

MEFLOQUINA – Antipalúdico – Riesgo de efectos adversos neurológicos y psiquiátricos serios.

(ANSM, Francia, 08/07/2013)

(FDA, Estados Unidos, 29/07/2013)

Las agencias de medicamentos de Estados Unidos y Francia han reforzado las advertencias de seguridad sobre los posibles efectos adversos psiquiátricos y neurológicos asociados al tratamiento con mefloquina. Éstos incluyen ansiedad, depresión, alucinaciones, mareos, pérdida del equilibrio, y tinnitus, entre otros. La FDA ha añadido un *“boxed warning”* en los prospectos, y se ha actualizado la información respecto de la posibilidad de trastornos vestibulares, que incluso pueden persistir luego de suspender el tratamiento.

<http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/LARIAM-R-mefloquine-actualisation-du-profil-de-tolerance-Information-importante-de-Pharmacovigilance-Lettre-aux-professionnels-de-sante>

<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm362227.htm?source=govdeliver>

y

Se recuerda a los titulares de autorización de registro de comercialización de productos que contienen mefloquina la necesidad de mantener actualizada la información de los prospectos.
